

VALUTAZIONE...../30

COMUNE DI VILLA D'OGNA

1)QUANDO È NATA LA REPUBBLICA ITALIANA?

- 02 giugno 1946
- 04giugno 1948
- 25 aprile 1945
- 01 gennaio 1948

2)SE A UN ELEMENTO EDILIZIO VIENE RICHIESTA LA CLASSE R60, SIGNIFICA CHE L'ELEMENTO DOVRÀ:

- Conservare la resistenza meccanica per 60 annisotto l'azione del fuoco
- Conservare la resistenza meccanica per 60 oresotto l'azione del fuoco
- Conservare la resistenza meccanica per 60 minuti sotto l'azione del fuoco
- Conservare la resistenza meccanica per 60 secondi sotto l'azione del fuoco

3)COSA SONO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)?

- Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio
- Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore
- Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
- Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo

4)QUALE TIPOLOGIA DI DISCO PER SMERIGLIATRICE È PIÙ ADATTA PER IL TAGLIO DI UN MURO INCALCESTRUZZO ARMATO SPESSO 20 CM?

- Disco diamantato
- Disco abrasivo in ossido di alluminio
- Disco abrasivo in carburo di silicio e ossido di alluminio miscelati
- Spazzola a lamelle in tessuto

5)PERCHÉ L'ACCIAIO D'ARMATURA USUALMENTE IMPIEGATO NELLE COSTRUZIONI HA LA SUPERFICIE ZIGRINATA?

- Per facilitarne la produzione e la piegatura
- Per migliorare l'aderenza tra acciaio e calcestruzzo
- Per ragioni di sicurezza, migliorando la movimentazione manuale delle barre in cantiere
- Per aiutare nelle operazioni di saldatura in cantiere

NUMERO BUSTA CONCORRENTE:

PRESELEZIONE – TEST N° 1

6)QUALI DI QUESTI NON È UN RISCHIO PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO LEGATO STRETTAMENTE ALLA LAVORAZIONE DI SALDATURA?

- Esposizione a fumi tossici
- Esposizione radiazioni non ionizzanti e ultraviolette
- Caduta dall'alto
- Inadeguatezza del microclima del luogo di lavoro

7)IL PROCESSO DI "CATAFORESI" PER FERRO, ACCIAIO E ALTRE LEGHE CONSISTE IN:

- Processo di saldatura che permette di saldare spessori molto ridotti
- Processo di verniciatura che conferisce notevole resistenza alla corrosione
- Processo di trattamento superficiale per aumentare la resistenza a fatica
- Processo di foratura di acciai mediante trapano a colonna

8)AL FINE DI NON DANNEGGIARE LA CATENA DELLA MOTOSEGA È NECESSARIO ADOTTARE I SEGUENTI ACCORGIMENTI:

- Il legname a terra non deve toccare il suolo nel punto di taglio
- Il diametro massimo del tronco da tagliare non deve superare i 30 cm
- Non eseguire un taglio rovescio, ovvero dal basso verso l'alto utilizzando il lato superiore della spranga
- Non tagliare tronchi in tensione perché caduti male fra altri alberi o abbattuti dal vento

9)QUALE È LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROPOSTA DAL CODICE DELLA STRADA IN BASE ALLE LORO CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, TECNICHE E FUNZIONALI?

- Strade comunali, strade provinciali, strade regionali, strade statali, strade militari
- Strade sterrate, strade asfaltate, strade lastricate
- Strade a una corsia, strade a due corsie, strade a corsie multiple
- A, B, C, D, E, F

10)CHI APPROVA IL BILANCIO COMUNALE?

- Il messo comunale
- Il responsabile dei servizi dei servizi demografici
- Il Consiglio Comunale
- Il Sindaco

1)LE RETI DI PROTEZIONE POSIZIONATE SULLE PARETI ROCCIOSE AI LATI DELLE STRADE SERVONO:

- Per trattenere la caduta dei sassi
- Per facilitare la crescita di piante e arbusti
- Per una questione estetica di mascheramento delle rocce
- Perché è previsto dal Codice della Strada

2)COSA È IL FENOMENO CONOSCIUTO COME “GELICIDIO”?

- Quando la temperatura scende sotto i -10°C
- Quando il vapore acqueo contenuto nell'aria viene a contatto con superfici rese fresche dall'irraggiamento e quindi condensa in gocce d'acqua
- Quando la pioggia solidifica istantaneamente a contatto con il suolo formando uno strato di ghiaccio trasparente e molto scivoloso
- Quando la visibilità in automobile è inferiore ai 3 m a causa di nebbia sovrappioggia

3)COSA È OBBLIGATO A FARE IL LAVORATORE COI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)?

- Modifica i DPI messi a sua disposizione per adattarli alle proprie esigenze ergonomiche e lavorative
- Provvede alla cura, manutenzione e pulizia dei DPI messi a sua disposizione
- Personalizza i DPI per identificare che sono quelli a lui assegnati
- Ripara un difetto che rileva nei DPI messi a sua disposizione

4)IL FRONTALINO DI UN BALCONE IN CALCESTRUZZO ARMATO A VISTA RISULTA AMMALORATO, CON ESPULSIONE DEL COPRIFERRO E MESSA IN VISTA DEI FERRI DI ARMATURA. QUALE MALTA È PIÙ INDICATA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO?

- Malta cementizia promotrice della passivazione dei ferri d'armatura
- Malta a base di gesso
- Malta colabile espansiva
- Boiacca da iniezione reoplastica

5)PER QUALE LAVORAZIONE È UTILE UN “SEGNETTO ALTERNATIVO”?

- Realizzazione di alloggiamento per scatola di prese elettriche in un rivestimento di perline in legno

- Posa in opera di membrana bugnata
- Coibentazione di canna fumaria con lana di roccia
- Stesura di colla a tergo di piastrelle in marmo

6)UNA UNIONE SALDATA PUÒ ESSERE CLASSIFICATA COME:

- A completa penetrazione o a cordone d'angolo
- Storta o dritta
- A parziale dentatura o a linearità completa
- Destra o sinistra

7)IL COLORE TIPICO DI UN CAVO DI MESSA A TERRA PER UN IMPIANTO DI CIVILE ABITAZIONE È:

- Marrone
- Giallo-verde
- Nero
- Rosso

8)SE UN UTENSILE RICHIEDE COME CARBURANTE UNA MISCELA AL 2% SI INTENDE CHE:

- Ogni 5 litri di benzina vanno aggiunti 100 cl di olio
- Ogni 5 litri di benzina vanno aggiunti 100 ml di olio
- Ogni 5 litri di benzina vanno aggiunti 200 dl di olio
- Ogni 5 litri di benzina vanno aggiunti 500 ml di gasolio

9)IL SALE MARINO (CLORURO DI SODIO) CHE VIENE UTILIZZATO SULLE STRADE DURANTE L'INVERNO SERVE:

- Per aumentare l'aderenza degli pneumatici sull'asfalto grazie al materiale granulare sparso
- Per introdursi nell'asfalto e scaldarlo di circa 3°C
- Per abbassare il punto di congelamento dell'acqua
- Per asciugare rapidamente la superficie asfaltata dalla patina di acqua che si deposita durante la notte

10)CHI EMANA L'ATTO DELLA “DETERMINA A CONTRARRE” CON IL QUALE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MANIFESTA LA PROPRIA VOLONTÀ DI STIPULARE UN CONTRATTO (AD ESEMPIO: APPALTARE LAVORI DI RIASFALTATURA DI UNA STRADA)?

- Il responsabile del settore competente
- La Giunta Comunale
- Il Consiglio Comunale
- Il Sindaco

1) UN TOMBINO STRADALE SERVE PER:

- Raccogliere le acque meteoriche
- Aerare gli strati sottostanti la pavimentazione bituminosa
- Consentire l'attraversamento di cavidotti e tubazioni
- Disperdere i carichi del manto stradale

2) LA "CÒCLEA" È UN MACCHINARIO ADATTO PER:

- Sollevare un liquido o un materiale granulare
- Frantumare pietre di medie dimensioni per ottenere ghiaietto
- Aspirare e tritare grandi quantità di fogliame
- Saldare lamiere di elevato spessore in acciaio inossidabile

3) QUALE DI QUESTI NON È UN REQUISITO NECESSARIO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)?

- Essere gradevole esteticamente
- Essere adeguato ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
- Essere adeguato alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
- Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore

4) QUALE DI QUESTE FUNZIONI NON VIENE SVOLTA DA UN VESPAIO AERATO?

- Bloccare la risalita di umidità
- Smaltire le esalazioni di gas radon evitando che raggiungano l'interno dell'abitazione
- Riparare dalla pioggia l'abitazione
- Permettere il passaggio di alcuni impianti tecnologici

5) COS'È LA PUNZONATURA?

- Un piatto regionale abruzzese
- Processo che implica la deformazione plastica della lamiera asportandone uno o più pezzi
- Processo di trattamento superficiale per aumentare la resistenza a fatica
- Processo di verniciatura che conferisce notevole resistenza alla corrosione

6) LA QUALITÀ DI UNA SALDATURA NON PUÒ ESSERE VERIFICATA MEDIANTE QUALE DEI SEGUENTI SISTEMI:

- Esame con liquido penetrante

- Radiografia
- Elettromiografia
- Ultrasuoni

7) UN APPARECCHIO CON PROTEZIONE INTERNATIONAL PROTECTION IP67 SIGNIFICA:

- Totalmente protetto contro la polvere, sabbia e in generale qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni e protetto da immersione temporanea (immersibile fino a 1 m di profondità per massimo 30 minuti, non deve presentare condensa o infiltrazioni)
- Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 25 mm e protetto dalla neve
- Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm e protetto da ondate
- Protezione contro l'acqua nel caso di pulizia a vapore ed alla pressione

8) NEL CASO DI TAGLIO DI ERBA MOLTO ALTA O STERPAGLIE MOLTO TENACI CON DECESPUGLIATORE È CONSIGLIABILE:

- Pestare preventivamente l'erba con stivali impermeabili per abbassarla e tritarla meglio
- Aspettare che l'erba sia umida o bagnata
- Tenere il decespugliatore a regime basso
- Falciare in due passate, tagliando all'andata la metà superiore e al ritorno l'altra metà

9) IL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO DA APPORRE IN CASO AD ESEMPIO DI UNA MANIFESTAZIONE VA ESPOSTO:

- Senza preavviso e se nell'ambito dell'apposizione vengono a trovarsi delle autovetture già in sosta, deve essere cura della Polizia Municipale curare la ricerca dei proprietari interessati ed invitare gli stessi alla rimozione
- Almeno 12 ore prima dell'entrata in vigore del divieto
- Almeno 24 ore prima dell'entrata in vigore del divieto
- Almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del divieto

10) CHI PRESIEDE LA GIUNTA COMUNALE?

- L'assessore che ha ottenuto più voti alle elezioni
- Il Segretario Comunale
- Il Messo Comunale
- Il Sindaco